國信早報 國際日報報業集團

必須形盤的100個理

吸烟不僅會影響人的外表、健康、人際關系,還 會威脅家人身體健康, 破壞生態環境。戒烟的好處立 竿見影,但很少有人能付諸行動。近日,世界衛生組

織總結了100條理由,希望可以成爲你戒烟的動力。 1.吸烟者成爲新冠肺炎重癥患者并死于新冠病毒

2.吸烟者的皮膚、手指、衣服甚至房間都會有异

3.烟草會使牙變黄,牙菌斑更多。

4.烟草會導致口臭。

的風險更大。

5.吸烟會限制血液流動,影響皮膚的彈性,致使 皮膚過早老化。

6.吸烟會使皮膚變得粗糙幹燥。

7.吸烟會增加患銀屑病的風險,引起全身發癢和 渗液性紅色斑塊。

8.每年有100多萬人因二手烟死亡。

9.非吸烟者接觸二手烟也會增加患肺癌的風險。 10.吸烟是意外火灾的重要原因。

11.使用電子烟會使周圍人接觸尼古丁等有害物

12.接觸二手烟可能會加大結核感染發展成活動性 疾病的風險。

13.接觸二手烟與2型糖尿病有關。



14.吸烟者的子女會出現肺功能下降,并在其成年 後以慢性呼吸系統疾病的形式繼續影響身體健康。

15.兒童接觸電子烟,存在設備泄漏或吞咽烟液的 嚴重風險。

16.電子烟引起的火灾和爆炸可能造成燒傷等嚴重 傷害。

17.接觸二手烟的學齡兒童,會因呼吸道發炎而面 臨哮喘的風險。

18.兩歲以下兒童接觸二手烟可能會患中耳疾病, 導致聽力損失或耳聾。

19.戒烟可降低二手烟引起的許多兒童疾病風險, 例如呼吸系統疾病。

20.有毅力和自制力的戒烟者,可以成爲孩子、朋 友和親人的好榜樣。

21.使用烟草會對社會交往和人際關系產生負面影

22.戒烟有利于在社交場合與人交往,不會因到外

面吸烟而被孤立。 23.戒烟可以提高工作效率。

24.使用烟草會影響健康和生産力,進而减少出勤

25.吸烟産生的費用平均達140萬美元/人,包括烟

草支出、醫療費用及吸烟造成的工資水平低。

26.將家庭支出從食物、住房等基本需要轉移到烟

草上,助長了貧困。 27.烟草相關疾病、死亡,造成1.4萬億美元的醫

療費用和人力資本損失。

28.女性吸烟容易不孕。

29.男性吸烟會限制血液流向陰莖,導致勃起功能 障礙,除非在生命早期戒烟,否則極有可能造成永久 性障礙。

30.吸烟會使精子的數量减少、活力下降、出現畸 形。

31.每年有800多萬人死于烟草。

32.烟草可造成半數使用者死亡。任何烟草使用形 式都會導致衰弱。

33.水烟與其他烟草一樣有害。

34.咀嚼烟草可導致口腔癌、牙齒脱落變色和牙齦 疾病。

35.與傳統烟草相比,無烟烟草的尼古丁更易吸 收,從而增强了成癮性。

36.烟草種植者會通過皮膚吸收尼古丁,還可能接 觸大量殺蟲劑和烟草粉塵,造成健康危害。

37.一些國家的兒童受雇于烟草種植業,不僅損害

健康, 還影響上學。

38.烟草使用者患病 和早亡風險高得多,增加 了家庭衛生保健費用支

39. 絶大多數烟草行 業工人收入很少,大型烟 草公司則獲得了巨大利

40. 加熱烟草制品 (HTP) 的有毒排放物可 導致癌癥。

41.HTP 屬于烟草制

從使用傳統烟草制品改吸HTP并不等于戒烟。

42.没有足够的證據支持 "HTP 比傳統烟草危害

43.使用電子烟的兒童青少年以後吸烟的可能性至 少增加1倍。

44.使用電子烟會增加患心臟病和肺部疾病的風

45.電子烟中的尼古丁是一種高度成癮物質,會損 害兒童大腦發育。

46.全球癌癥死亡病例中,烟草使用造成的死亡占 47.吸烟者一生中患肺癌的幾率是非吸烟者的22

倍。吸烟導致全球 2/3 以上的肺癌死亡。

48.1/5的吸烟者會患上慢性阻塞性肺病,尤其是 在兒童青少年時期開始吸烟的人, 因爲烟草會顯著减 緩肺部的生長發育。

49.吸烟會加劇成人哮喘,限制活動,增加殘疾和 嚴重哮喘發作的風險。

50.吸烟會使結核病從潜伏狀態轉變爲活動狀態的 風險增加1倍以上,而且會促使該病的自然進程惡化。

51.每天衹抽幾支烟、偶爾吸烟或接觸二手烟,都 會增加心臟病風險。

52.吸烟者中風的風險會增加1倍,患心臟病的風 險會增加3倍。

53.烟草會損害心臟動脉, 引起斑塊積聚, 最終導 致心臟病和中風。

54.吸烟和使用無烟烟草都會導致口腔癌、唇癌、 咽喉癌及食道癌。

55.手術切除喉部腫瘤的人,需要在頸部和氣管造 —個孔,以便呼吸。

56.吸烟者患急性骨髓性白血病、鼻竇和鼻竇腔癌 癥、結直腸癌、腎癌、肝癌、胰腺癌、胃癌、卵巢癌 以及下尿道癌癥的風險要高得多。

57.吸烟與乳腺癌風險增加有關,特别是重度吸烟 者和首次懷孕前就開始吸烟的婦女。

58.吸烟會增加感染人類乳頭瘤病毒的婦女患上宫 頸癌的風險。

59.吸烟會導致多種眼部疾病。

60.吸烟者更有可能罹患黄斑變性, 導致不可逆轉 的視覺喪失。

61.吸烟者患白内障的風險較高,表現爲晶體混 濁,導致視力障礙。

62.吸烟會導致青光眼,損害視力。

63.成年吸烟者更容易聽力喪失。

64.終身吸烟者平均至少失去10年壽命。

65.每吸一口烟,就有至少70種致癌物質被送到 體内。

66.吸烟者糖尿病風險較高。

67.吸烟是痴呆癥的危險因素,該病會導致智力衰 退。

68.阿爾茨海默病是最常見的痴呆癥,約14%的阿

爾茨海默病可歸因于吸烟。 69.吸烟的女性更容易出現痛經和嚴重的更年期癥



70.女性吸烟會影響卵巢功能,使更年期提前1~4 年。

71.烟草會减少向人體組織輸送的氧氣。

72.吸食烟草會限制血液流動,如果不加以治療, 可導致組織壞死甚至截肢。

73.烟草會加大牙周病風險,逐漸損壞牙齦、破壞 下顎骨。

74.吸烟者出現術後并發癥的風險明顯高于非吸烟

75.吸烟病人較難停用呼吸機,使其在重癥監護病 房和住院時間延長。

76.吸烟者更容易患胃腸道疾病,如胃潰瘍、炎癥 性腸病、胃腸道癌癥,常伴有腹部痙攣、持續腹瀉、 發燒和直腸出血。

77.吸烟者更容易骨質流失,發生骨折及嚴重并發 癥的幾率增加,延遲愈合或無法愈合。

78.烟草會削弱免疫系統,使吸烟者面臨肺部感染

風險。 79.有自身免疫性疾病遺傳傾向的吸烟者,罹患多 種疾病的風險會加大,包括風濕性關節炎、克羅恩

病、細菌性腦膜炎和癌癥。 80.吸烟會增加免疫受損者(如多發性硬化癥或癌

癥患者)罹患相關合并癥和早亡的風險。 81.烟草的免疫抑制作用會使艾滋病毒感染者罹患 艾滋病的風險加大。艾滋病毒陽性吸烟者平均喪失的

生命年爲12.3,是艾滋病毒陽性非吸烟者的2倍以上。 82.懷孕期間使用烟草或接觸二手烟會加大胎兒死 亡及流産的風險。

83.烟草中的一氧化碳及尼古丁會引起胎兒缺氧和 胎盤异常,導致死産。

84.吸烟者出現异位妊娠的風險較高,這是有致命 風險的孕產婦并發癥。

85.戒烟和避免接觸二手烟對計劃懷孕和正懷孕的

育龄婦女尤其重要。 86.孕婦使用電子烟會損害正在生長的胎兒,構成

重大風險。 87.女性吸烟、使用無烟烟草或在懷孕期間接觸二

手烟,嬰兒早産和低出生體重的風險較高。 88.全球隨手丢弃的垃圾中,烟頭是最常見的,同

時也是全世界海灘等水域邊最常見的垃圾。 89.烟頭含砷、鉛、尼古丁和甲醛等有害物質,能

够渗入水和土壤中。

90.烟草産生的烟霧與城市空氣污染水平有關。 91.假如1根火柴可點燃2支烟,全球每年吸6萬

億支烟,需要3萬億根火柴,砍伐約900萬棵樹用于 92. 電子烟和 HTP 可能含有電池及其他不可生物

降解的材料。 93.大多數電子烟所使用的塑料烟芯是不可回收和

重復使用的。 94.據估計,加工烟草産生的排放量相當于300萬

次跨大西洋航班。 95.烟草産生的烟霧含有三種温室氣體:二氧化

碳、甲烷和一氧化二氮, 會破壞室内外環境。 96.全世界每年約有2000平方千米土地用于種植

和烤制烟草。 97.砍伐森林用于種植烟草,造成了許多嚴重後 果,包括生物多樣性的喪失、土壤侵蝕和退化、水污

染、大氣中二氧化碳的增加。 98.種植烟草通常會使用大量化學品,包括農藥、 化肥和生長調節劑,可能會影響飲用水源。

99.烤制300支卷烟所需的烟葉,就需要用掉一棵

樹。

100.每年生産6萬億支烟,大約需要3000億個包 裝盒。假設每個包裝盒6克重,就相當于180萬噸垃 圾,再加上用于分銷包裝的紙箱等垃圾,每年烟草産 品產生的固體垃圾總量至少200萬噸。



如今, 很多家長都爲孩子有厭學情緒而頭疼。美 國哈佛大學前校長吉爾平演講中曾提到:"如果孩子 學習没動力,就帶他去三個地方,這比打罵更有 效。"她提到的三個地方分别是火車站、地鐵站、飛 機場,原因是孩子在這裏能看到生活百態(光鮮與不 易),領悟到學習的重要性,從而激發自身動力。

對于這個觀點,中國青少年心理成長基地主任陶 然很認同。他表示, 想讓孩子心靈受到觸動, 就要讓 他體驗。孩子多到這三個地方體驗, 用心觀察行色匆 匆的路人,一定程度上能觸動内心。一位韓國心理老 師做過類似體驗練習:他讓孩子們暑假拍攝各自家長

美國哈佛大學前校長, 教你如何提高孩子學

的一天, 然後談感想。很多學生表示, 看到父母的工 作狀態後,才明白他們究竟承受了怎樣的艱辛。上了 一天班,回家還得照顧老小,非常不易。自己衹有好 好學習,才能更好地應對社會競争,報答父母。

陶然説,孩子厭學有多種原因。近些年,心理和 家庭教育因素對孩子厭學情緒的影響日益明顯。一方 面,孩子會有心理的不成熟。比如,不適應新的學習 環境; 青春期逆反, 學習目的不明確; 沉迷網絡, 不 能自控; 自感競争壓力過大, 産生焦慮、抑鬱情緒。 另一方面, 家長教育不得法。比如, 教育中過多批評 指責,造成孩子自卑;總是控制,孩子自我成長受壓 抑;家庭不和睦,父愛或母愛缺失,引發孩子學習動 力不足。

從家庭教育方面講, 關鍵要平衡好民主和權威的 關系。孩子厭學,歸根結底是家庭關系没有處理好, 該民主的地方太專橫,對孩子打擊過大。陶然說,在 孩子的興趣愛好、專業選擇方面,家長應尊重孩子自 己的意願。經常有厭學的大學生來做心理輔導, 都是 因爲所學專業違背心願,學習没有動力。去年一項調 查顯示,86%的中國大學生,其志願都是家長填的。

年紀小些的,家長報了各種輔導班,如果孩子不喜 歡,全是硬着頭皮勉强學。厭學的孩子一般智商都很 高,就是輸在精神動力上。如果家長總將自己的意願 强加給孩子、壓制孩子,孩子從怕到躲避,從冷戰到 對着幹,就不可能很好地成長。如果用民主方式和孩 子商量探討,孩子就會根據自己的興趣、愛好或潜 質,從被動不願意學,變爲主動學。

國際教育學界在家庭教育中强調權威和珍惜兩種 關系。權威關系是讓孩子遵守規則。比如行爲習慣、 倫理道德和家庭規矩,家長必須立威,作息時間、上網 時間、自己整理房間,都要有約束。珍惜關系指一家人 相處要互相珍惜,互相滋養,給予理解、支持與愛,才會 充滿力量。如果有學不好的課程,家長不要總是指責批 評,可以關心地問問孩子:"是不是壓力很大,哪方面不 行咱們想辦法?"這就是民主協商。如果總學不好某門 課,壓力特别大,家長可以説説自己上學時有什麽偏 科,怎麽苦惱,又是怎麽克服的,與孩子共情。如果實在 學不好,也可以告訴孩子,將來可以找個與這門功課無 關的行業,給孩子减壓。孩子得到家長的理解,心情放 鬆了,反而更願意主動努力,有所進步。

